




NORTBERG

O NAS

2

Można wyruszyć na **poszukiwanie piękna** w najodleglejsze zakątki świata. Ale my wierzymy, że piękno jesteśmy w stanie tworzyć sami. **Nortberg** to marka ekskluzywnych okapów kuchennych, w których liczy się **nowoczesne wzornictwo, dbałość detalu i starannie dopracowane parametry techniczne**. Od ponad dekady produkujemy urządzenia, które różnią się designem, kolorystyką i fakturą, ale wciąż pozostają synonimem dobrego stylu i funkcjonalności.

Najbardziej **utalentowani polscy projektanci**, doświadczeni konstruktorzy oraz innowacyjne centrum laboratoryjno-badawcze to filary naszej marki. W bogatym portfolio znajdują Państwo **wszystkie rodzaje okapów kuchennych**, w tym najcieńsze na rynku modele sufitowe, dyskretne pochłaniacze do zabudowy, tuby o jubilerskiej jakości złota, industrialne okapy o asymetrycznej bryle czy geometryczne prostopadłościanny dedykowane nad wyspę kuchenną. Jest w czym wybierać! Ale to zdecydowanie nie koniec... już wkrótce kolejne premiery. To, że możemy Was wciąż zaskakiwać, czyni naszą pracę jeszcze bardziej satysfakcjonującą.





NA SZA MI SJA

3

Za każdym sukcesem stoi człowiek. To właśnie zadowolenie naszych Klientów buduje sukces marki Nortberg od ponad 10 lat. Stawiamy na profesjonalną obsługę oraz realizację.

Wyznajemy świadome podejście do tworzenia, asortyment marki budują wyłącznie produkty unikatowe, będące alternatywą dla masowej produkcji okapów dostępnych na rynku.

JAK PRODUKUJEMY?


Wierzmy, że najwyższa jakość urządzeń należy się wszystkim naszym Klientom.

Dlatego zadbałismy o każdy, nawet najmniejszy element naszych okapów. Dopracowaną całość tworzą najlepsi polscy i europejscy projektanci oraz doświadczeni konstruktorzy. Każdy okap robimy tak, jak dla siebie. Własne biuro konstruktorskie, linie produkcyjne, magazyn wysokiego składowania oraz innowacyjne centrum laboratoryjno-badawcze to filary naszej marki. Dzięki nim okapy Nortberg goszczą w tysiącach domów na całym świecie.

Dlaczego Nortberg?

- polska produkcja
- profesjonalne doradztwo
- nieszablonowe wzornictwo
- sprawdzone parametry techniczne
- systemy cichej kuchni
- energooszczędność
- setki wariantów okapów do wyboru
- pierwszy w Europie showroom okapów online

4





DBAMY O DETALE

Nowoczesne wzornictwo stawiamy na równi z doskonałą funkcjonalnością.

Nowe formy, nieoczywiste materiały i zaskakujące barwy są dla nas bardzo ważne. Inspiracje czerpiemy ze świata sztuki, nauki, architektury i przyrody.

Cenimy wolność kreacji, dlatego z dumą nazywamy siebie pionierami. Odkrywamy to, co w okapach kuchennych jest najpiękniejsze: mistrzowską dbałość o detale i rzemieślnicze wykończenie.

5



ARNE WOOD BLACK MATT



AZTEK BLACK

SPIS TREŚCI

OKAPY WYSPOWE

Voliera N1	10
Voliera N2	10
Voliera N3	10
Hiro Color	11
Columni Stono	11
Oval	11
Alvar	12
Alvar Glass	12
Alvar Wood	12
Arne	13
Arne Glass	13
Arne Wood	13
Sven	14
Tubo Sterling Gold Gesture Control	14
Tubo Royal Gold Gesture Control	14
Tubo Gesture Control	15
Quadro Moderno Glass Gesture Control	15
Quadro Pro Gesture Control	15
Metropolis	16
Metropolis Elite Glass	16
Metropolis Elite Wood	16
Metropolis Premium Glass	17
Metropolis Premium Wood	17
Centropolis	17
Centropolis Elite Glass	18
Centropolis Elite Wood	18
Centropolis Premium Glass	18
Centropolis Premium Wood	19
Tubo Cage Asymmetric Glass	19
Tubo Cage Asymmetric Wood	19
Tubo Cage Central Glass	20
Tubo Cage Central Wood	20
Quadro Cage Asymmetric Glass	20
Quadro Cage Asymmetric Wood	21
Quadro Cage Central Glass	21
Quadro Cage Central Wood	21
Tubo	22
Hiro	22
Cylindro 4LED	22
Cylindro 2Strips	23
Cylindro	23
Cylindro Eco 4LED	23
Cylindro Eco 2Strips	24
Cylindro Eco	24
Quadro Pro	24
Quadro 2Strips	25
Quadro/Quadro Max	25
Lorento	25
Inspiro	26
Viva	26
Decor Island	26
Sento Island Strips	27
Sento Island Strips Eco	27
Magnetic	27
Ceramic	28
Tulip	28
Aztek	28
Galaxy	29
Ameris	29





OKAPY DO ZABUDOWY

Artis	32
Prato	32
Micra Space	32
Micra 120 cm	33
Lando Glass Gesture Control	33
Lando Glass 2Strips Gesture Control	33
Marino Gesture Control	34
Lando Glass	34
Lando Glass Central	34
Lando Glass 2Strips	35
Micra	35
Marino	35
Sono	36
Onyx	36
Aris	36
Verdo	37
Micra Plus	37
Lando Plus	37

OKAPY SUFITOWE

Skylight/Skylight Super Slim	40
Grand/Grand Super Slim	40
Mistral/Mistral Super Slim	40
Astor/Astor Super Slim	41
Planet/Planet Super Slim	41
Decor CR/Decor CR Free	41

OKAPY KOMINOWE

C-shelf	44
Hiro OR Color	44
Metropolis OR	44
Tubo OR Sterling Gold Gesture Control	45
Tubo OR Royal Gold Gesture Control	45
Tubo OR Gesture Control	45
Rustic Gesture Control	46
Petro Gesture Control	46
Merido Moderno	46
Merido	47
Ivo	47
Optima	47
Adria	48
Tubo OR	48
Galaxy OR	48
Cylindro OR	49
Quadro OR/Quadro OR Max	49
Sento OR Strips	49
Cylindro OR Eco	50
Magnetic OR	50
Dynamic Pro	50
Dynamic	51
Rustic	51
Petro	51

OKAPY BLATOWE

Integra	54
Integra Mini	54

TURBINY ZEWNĘTRZNE

Turbina poddaszowa	55
Turbina dachowa	57
Turbina elewacyjna	59



OKAPY WYSPOWE





VOLIERA N1

Średnica:	Ø44 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h BLDC		
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Standardowe wyposażenie:	pilot
Poziom głośności:	38÷65 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Materiał:	korpus malowany proszkowo biały mat/ czarny mat/kashmir, ozdobne rurki aluminiowe, spód ze szkła hartowanego	Sterowanie:	gesty, pilot
		Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny/ złote rurki



Czarny/ czarne rurki



Biały/ białe rurki



Kashmir/ kashmirowe rurki



VOLIERA N2

Średnica:	Ø44 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h BLDC		
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Standardowe wyposażenie:	pilot
Poziom głośności:	38÷65 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Materiał:	korpus malowany proszkowo biały mat/ czarny mat/kashmir, ozdobne rurki aluminiowe, spód ze szkła hartowanego	Sterowanie:	gesty, pilot
		Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny/ złote rurki



Czarny/ czarne rurki



Biały/ białe rurki



Kashmir/ kashmirowe rurki



VOLIERA N3

Średnica:	Ø44 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h BLDC		
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Standardowe wyposażenie:	pilot
Poziom głośności:	38÷65 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Materiał:	korpus malowany proszkowo biały mat/ czarny mat/kashmir, ozdobne rurki aluminiowe, spód ze szkła hartowanego	Sterowanie:	gesty, pilot
		Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny/ złote rurki



Czarny/ czarne rurki



Biały/ białe rurki



Kashmir/ kashmirowe rurki



HIRO COLOR

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h		
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Standardowe wyposażenie:	pilot
Poziom głośności:	42÷69 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura, środek okapu wykończony w kolorach złoty, kashmir, miedź	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
		Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny/złoty



Czarny/kashmir



Czarny/miedziany



Biały/złoty



Biały/kashmir



COLUMNI STONO

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h BLDC		
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Standardowe wyposażenie:	pilot
Poziom głośności:	38÷65 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Materiał:	beton architektoniczny jasny/ciemny, spód z białego/czarnego szkła hartowanego	Sterowanie:	gesty, pilot
		Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Light grey



Dark grey



OVAL

Szerokość:	60 x 40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h		
Oświetlenie LED:	pasek 1 x 6 W	Standardowe wyposażenie:	pilot
Poziom głośności:	45÷64 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtr węglowy
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor kashmir/biały mat/czarny mat struktura, spód ze szkła hartowanego	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
		Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Kashmir



Biały mat



Czarny mat struktura



ALVAR

Szerokość:	120 cm 150 cm 180 cm	Wariant pracy:	pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	469 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot, filtr węglowy
Oświetlenie LED:	paski 2 x 10 W (120 cm) paski 2 x 12,5 W (150 cm) paski 2 x 15 W (180 cm)	Sterowanie:	gesty, pilot
Poziom głośności:	58÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat struktura		



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



ALVAR GLASS

Szerokość:	120 cm 150 cm 180 cm	Wariant pracy:	pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	469 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot, filtr węglowy, półka ze szkła hartowanego w kolorze grafitowym
Oświetlenie LED:	paski 2 x 10 W (120 cm) paski 2 x 12,5 W (150 cm) paski 2 x 15 W (180 cm)	Sterowanie:	gesty, pilot
Poziom głośności:	58÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat struktura		



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



ALVAR WOOD

Szerokość:	120 cm 150 cm 180 cm	Wariant pracy:	pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	469 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot, filtr węglowy, półka z płyty laminowanej Egger w wybranej kolorystyce
Oświetlenie LED:	paski 2 x 10 W (120 cm) paski 2 x 12,5 W (150 cm) paski 2 x 15 W (180 cm)	Sterowanie:	gesty, pilot
Poziom głośności:	58÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat struktura		



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



ARNE

Szerokość:	130 cm 160 cm	Wariant pracy:	pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	469 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot, filtr węglowy
Oświetlenie LED:	paski 2 x 10 W (130 cm) paski 2 x 12,5 W (160 cm)	Sterowanie:	gesty, pilot
Poziom głośności:	58÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat struktura		



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



ARNE GLASS

Szerokość:	130 cm 160 cm	Wariant pracy:	pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	469 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot, filtr węglowy, półka ze szkła hartowanego w kolorze grafitowym
Oświetlenie LED:	paski 2 x 10 W (130 cm) paski 2 x 12,5 W (160 cm)	Sterowanie:	gesty, pilot
Poziom głośności:	58÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat struktura		



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



ARNE WOOD


Szerokość:	130 cm 160 cm	Wariant pracy:	pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	469 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot, filtr węglowy, półka z płyty laminowanej Egger w wybranej kolorystyce
Oświetlenie LED:	paski 2 x 10 W (130 cm) paski 2 x 12,5 W (160 cm)	Sterowanie:	gesty, pilot
Poziom głośności:	58÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat struktura		



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



SVEN

Szerokość:	130 cm 160 cm	Wariant pracy:	pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	469 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot, filtr węglowy
Oświetlenie LED:	paski 2 x 10 W (130 cm) paski 2 x 12,5 W (160 cm)	Sterowanie:	gesty, pilot radiowy
Poziom głośności:	58÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat struktura		



TUBO STERLING GOLD GESTURE CONTROL

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h BLDC	Standardowe wyposażenie:	pilot
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtr węglowy
Poziom głośności:	38÷65 dB	Sterowanie:	gesty, pilot radiowy
Materiał:	stal nierdzewna wykończona w kolorze jasnego złota, jakość jubilerska, spód z czarnego szkła hartowanego	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



TUBO ROYAL GOLD GESTURE CONTROL

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h BLDC	Standardowe wyposażenie:	pilot
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtr węglowy
Poziom głośności:	38÷65 dB	Sterowanie:	gesty, pilot radiowy
Materiał:	stal nierdzewna wykończona w kolorze ciemnego złota, jakość jubilerska, spód z czarnego szkła hartowanego	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer





TUBO GESTURE CONTROL

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h BLDC		
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Standardowe wyposażenie:	pilot
Poziom głośności:	38÷65 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat/kashmir struktura, spód z białego/czarnego/kashmirowego szkła hartowanego	Sterowanie:	gesty, pilot
		Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Biały mat



Czarny mat struktura



Kashmir



QUADRO MODERNO GLASS GESTURE CONTROL

Wymiary:	41 cm x 41 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h BLDC		
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Standardowe wyposażenie:	pilot
Poziom głośności:	36÷66 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat, czarne szkło ryflowane, spód z czarnego szkła hartowanego	Sterowanie:	gesty, pilot
		Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny mat



QUADRO PRO GESTURE CONTROL

Wymiary:	40 cm x 40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h BLDC		
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Standardowe wyposażenie:	pilot
Poziom głośności:	36÷66 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtr węglowy
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura, spód z białego/czarnego szkła hartowanego	Sterowanie:	gesty, pilot
		Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Biały mat



Czarny mat struktura



METROPOLIS

Wymiary:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm
Maksymalna wydajność:	850 m³/h
Oświetlenie LED:	paski 4 x 4 W (120 cm) paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm)
Poziom głośności:	42÷69 dB
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura/kashmir

Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen
Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Wersja:	lewostronna, prawostronna



Klasa energetyczna



Czarny mat
struktura



Biały
mat



Kashmir



METROPOLIS ELITE GLASS

Wymiary:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm
Maksymalna wydajność:	850 m³/h
Oświetlenie LED:	paski 4 x 4 W (120 cm) paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm)
Poziom głośności:	42÷69 dB
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura

Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen
Standardowe wyposażenie:	półka ze szkła hartowanego w kolorze grafitowym
Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Wersja:	lewostronna, prawostronna



Klasa energetyczna



Czarny mat
struktura



Biały
mat



METROPOLIS ELITE WOOD

Wymiary:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm
Maksymalna wydajność:	850 m³/h
Oświetlenie LED:	paski 4 x 4 W (120 cm) paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm)
Poziom głośności:	42÷69 dB
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura

Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen
Standardowe wyposażenie:	półka z płyty laminowanej firmy Egger w wybranej kolorystyce
Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Wersja:	lewostronna, prawostronna



Klasa energetyczna



Czarny mat
struktura



Biały
mat



METROPOLIS PREMIUM GLASS

Wymiary:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	półka ze szkła hartowanego w kolorze grafitowym, relingi i uchwyty na akcesoria kuchenne
Oświetlenie LED:	paski 4 x 4 W (120 cm) paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm)	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
		Wersja:	lewostronna, prawostronna



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



Biały mat



METROPOLIS PREMIUM WOOD

Wymiary:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	półka z płyty laminowanej firmy Egger w wybranej kolorystyce, relingi i uchwyty na akcesoria kuchenne
Oświetlenie LED:	paski 4 x 4 W (120 cm) paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm)	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
		Wersja:	lewostronna, prawostronna



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



Biały mat



CENTROPOLIS

Wymiary:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Oświetlenie LED:	paski 4 x 4 W (120 cm) paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm)	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Poziom głośności:	42÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura		



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



Biały mat



CENTROPOLIS ELITE GLASS

Wymiary:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	półka ze szkła hartowanego w kolorze grafitowym
Oświetlenie LED:	paski 4 x 4 W (120 cm) paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm) 42÷69 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:		Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



Biały mat



CENTROPOLIS ELITE WOOD

Wymiary:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	półka z płyty laminowanej firmy Egger w wybranej kolorystyce
Oświetlenie LED:	paski 4 x 4 W (120 cm) paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm) 42÷69 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:		Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



Biały mat



CENTROPOLIS PREMIUM GLASS

Wymiary:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	półka ze szkła hartowanego w kolorze grafitowym, relingi i uchwyty na akcesoria kuchenne
Oświetlenie LED:	paski 4 x 4 W (120 cm) paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm) 42÷69 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:		Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



Biały mat



CENTROPOLIS PREMIUM WOOD

Wymiary:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	półka z płyty laminowanej firmy Egger w wybranej kolorystyce, relingi i uchwyty na akcesoria kuchenne
Oświetlenie LED:	paski 4 x 4 W (120 cm) paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm)	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura



Biały mat



TUBO CAGE ASYMMETRIC GLASS

Szerokość:	120 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot, półki ze szkła hartowanego w kolorze grafitowym
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	pilot, elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat, dekoracyjna aluminiowa konstrukcja w kolorze okapu	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny mat



TUBO CAGE ASYMMETRIC WOOD

Szerokość:	120 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot, półki z płyty laminowanej KronoSpan w wybranej kolorystyce
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	pilot, elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat, dekoracyjna aluminiowa konstrukcja w kolorze okapu	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny mat



TUBO CAGE CENTRAL GLASS

Szerokość:	120 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot, półki ze szkła hartowanego w kolorze grafitowym
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośność:	42÷69 dB	Sterowanie:	pilot, elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat, dekoracyjna aluminiowa konstrukcja w kolorze okapu	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna

Czarny mat



TUBO CAGE CENTRAL WOOD

Szerokość:	120 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot, półki z płyty laminowanej KronoSpan w wybranej kolorystyce
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośność:	42÷69 dB	Sterowanie:	pilot, elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat, dekoracyjna aluminiowa konstrukcja w kolorze okapu	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna

Czarny mat



QUADRO CAGE ASYMMETRIC GLASS

Szerokość:	120 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot, półki ze szkła hartowanego w kolorze grafitowym
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośność:	42÷69 dB	Sterowanie:	pilot, elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat, dekoracyjna aluminiowa konstrukcja w kolorze okapu	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna

Czarny mat



QUADRO CAGE ASYMMETRIC WOOD

Szerokość:	120 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot, półki z płyty laminowanej KronoSpan w wybranej kolorystyce
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośność:	42÷69 dB	Sterowanie:	pilot, elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat, dekoracyjna alumiowa konstrukcja w kolorze okapu	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny mat



QUADRO CAGE CENTRAL GLASS

Szerokość:	120 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot, półki ze szkła hartowanego w kolorze grafitowym
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośność:	42÷69 dB	Sterowanie:	pilot, elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat, dekoracyjna alumiowa konstrukcja w kolorze okapu	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny mat



QUADRO CAGE CENTRAL WOOD

Szerokość:	120 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot, półki z płyty laminowanej KronoSpan w wybranej kolorystyce
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośność:	42÷69 dB	Sterowanie:	pilot, elektroniczne z wyświetlaczem
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat, dekoracyjna alumiowa konstrukcja w kolorze okapu	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny mat



TUBO

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h		
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Standardowe wyposażenie:	pilot
Poziom głośności:	42÷69 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura/kashmir, spód ze szkła hartowanego	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
		Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Biały mat



Czarny mat struktura



Kashmir



HIRO

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h		
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Standardowe wyposażenie:	pilot
Poziom głośności:	42÷69 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
		Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Biały mat



Czarny mat struktura



CYLINDRO 4LED

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h		
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Standardowe wyposażenie:	pilot
Poziom głośności:	42÷69 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtr węglowy
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
		Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny mat



CYLINDRO 2STRIPS

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h		
Oświetlenie LED:	paski 2 x 3 W	Standardowe wyposażenie:	pilot
Poziom głośności:	42÷69 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
		Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna

Czarny mat



CYLINDRO

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h		
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W	Standardowe wyposażenie:	pilot
Poziom głośności:	42÷69 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Materiał:	korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat, biały połysk/czarny połysk, złoty, miedziany lub kashmir	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
		Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Złoty



Inox satyna



Czarny połysk /Czarny mat



Biały połysk /Biały mat



Miedziany



Kashmir



CYLINDRO ECO 4LED

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	500 m³/h		
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	56÷65 dB	Sterowanie:	mechaniczne przyciskowe
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat	Funkcje:	3 stopnie prędkości



Klasa energetyczna



Czarny mat



CYLINDRO ECO 2STRIPS

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	500 m³/h	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Oświetlenie LED:	paski 2 x 3 W	Sterowanie:	mechaniczne przyciskowe
Poziom głośności:	56÷65 dB	Funkcje:	3 stopnie prędkości
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat		



CYLINDRO ECO

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	500 m³/h	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W	Sterowanie:	mechaniczne przyciskowe
Poziom głośności:	56÷65 dB	Funkcje:	3 stopnie prędkości
Materiał:	korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat, biały połysk/czarny połysk lub kashmir		



QUADRO PRO

Wymiary:	40 cm x 40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
Materiał:	korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura, spód z białego /czarnego szkła hartowanego	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer





QUADRO 2STRIPS*

Wymiary:	40 cm x 40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h		
Oświetlenie LED:	paski 2 x 3 W	Standardowe wyposażenie:	pilot
Poziom głośności:	42÷69 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
		Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer

*produkt dostępny do wyczerpania zapasów



QUADRO/QUADRO MAX

Wymiary:	40 cm x 40 cm (Quadro) 60 cm x 40 cm (Quadro Max)	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h		
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W (40 cm x 40 cm) oczek 4 x 2 W (60 cm x 40 cm)	Standardowe wyposażenie:	pilot
Poziom głośności:	42÷69 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Materiał:	korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
		Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



LORENTO

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h		
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
Materiał:	korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer





INSPIRO

Średnica:	Ø50 cm
Maksymalna wydajność:	850 m³/h
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W
Poziom głośności:	42÷69 dB
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura

Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Standardowe wyposażenie:	pilot
Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Biały mat



Czarny mat struktura



VIVA

Szerokość:	40 cm
Maksymalna wydajność:	850 m³/h
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W
Poziom głośności:	42÷69 dB
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura

Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Standardowe wyposażenie:	pilot
Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Biały mat



Czarny mat struktura



DECOR ISLAND

Szerokość:	60 cm 90 cm
Maksymalna wydajność:	850 m³/h
Oświetlenie LED:	paski 2 x 4 W
Poziom głośności:	42÷69 dB
Materiał:	czarne/białe szkło hartowane po dwóch stronach okapu, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura

Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Standardowe wyposażenie:	pilot
Opcjonalne wyposażenie:	filtr węglowy
Sterowanie:	dotykowe z wyświetlaczem, pilot radiowy
Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Biały mat/
Białe szkło



Czarny mat struktura/
Czarne szkło



SENTO ISLAND STRIPS

Szerokość:	60 cm 90 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot
Oświetlenie LED:	paski 4 x 3 W 42÷69 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtr węglowy
Poziom głośności:		Sterowanie:	dotykowe z wyświetlaczem, pilot
Materiał:	białe/czarne/kashmirowe szkło hartowane, korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat/ kashmir	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Biały mat/
Białe szkło



Czarny mat/
Czarne szkło



Inox/
Białe szkło



Inox/
Czarne szkło



Kashmir



SENTO ISLAND STRIPS ECO

Szerokość:	90 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	500 m³/h	Opcjonalne wyposażenie:	filtr węglowy
Oświetlenie LED:	paski 4 x 3 W 56÷65 dB	Sterowanie:	mechaniczne przyciskowe
Poziom głośności:		Funkcje:	3 stopnie prędkości
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat/kashmir		



Klasa energetyczna



Czarny mat



Kashmir



MAGNETIC

Szerokość:	90 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	850 m³/h BLDC	Standardowe wyposażenie:	pilot
Oświetlenie LED:	paski 4 x 3 W 36÷67 dB	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Poziom głośności:		Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat/ biały mat		



Klasa energetyczna



Czarny mat



Biały mat



CERAMIC

Średnica:	Ø60 cm
Maksymalna wydajność:	700 m³/h
Oświetlenie LED:	pasek 1 x 4 W
Poziom głośność:	44÷64 dB
Materiał:	klosz ceramiczny, spód z białego/czarnego szkła hartowanego

Wariant pracy:	pochłaniacz
Standardowe wyposażenie:	filtry węglowe, pilot radiowy
Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Biała ceramika



Czarna ceramika



TULIP

Średnica:	Ø60 cm
Maksymalna wydajność:	700 m³/h
Oświetlenie LED:	pasek 1 x 4 W
Poziom głośność:	44÷64 dB
Materiał:	klosz ceramiczny, spód z białego/czarnego szkła hartowanego

Wariant pracy:	pochłaniacz
Standardowe wyposażenie:	filtry węglowe, pilot radiowy
Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Biała ceramika



Czarna ceramika



AZTEK

Średnica:	Ø60 cm
Maksymalna wydajność:	700 m³/h
Oświetlenie LED:	pasek 1 x 4 W
Poziom głośność:	44÷64 dB
Materiał:	klosz ceramiczny, spód z białego/czarnego szkła

Wariant pracy:	pochłaniacz
Standardowe wyposażenie:	filtry węglowe, pilot radiowy
Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Biała ceramika



Czarna ceramika



GALAXY

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	filtry węglowe, pilot
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
Poziom głośności:	42÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat		



AMERIS

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	filtry węglowe, pilot
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
Poziom głośności:	42÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat lub oklejony folią carbon		



A modern kitchen interior featuring a large island with a white marble-look countertop and a wooden top. The background cabinets and backsplash also have a marble-look finish. A sleek, modern faucet is mounted on the island. To the left, a wooden cabinet with a perforated metal screen is visible. To the right, a wooden chair with a white seat is partially shown. The overall aesthetic is clean and contemporary.

OKAPY DO ZABUDOWY





ARTIS

Wymiary:	59,5 cm x 28,5 cm 89,5 cm x 28,5 cm
Maksymalna wydajność:	850 m ³ /h BLDC
Oświetlenie LED:	plafon 59,5 cm x 28,5 cm (6W) plafon 89,5 cm x 28,5 cm (7W)
Poziom głośności:	39-69 dB
Materiał:	mleczne szkło podświetlane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat

Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Standardowe wyposażenie:	regulowana barwa oświetlenia, pilot
Opcjonalne wyposażenie:	filtr węglowy
Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Funkcje:	regulowana barwa oświetlenia od 2700K do 6000K, 4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny mat/
mleczne szkło



Biały mat/
mleczne szkło



PRATO

Wymiary:	59,5 cm x 28,5 cm 89,5 cm x 28,5 cm
Maksymalna wydajność:	850 m ³ /h BLDC
Oświetlenie LED:	pasek 1 x 4 W (59,5 cm x 28,5 cm) pasek 1 x 6 W (89,5 cm x 28,5 cm)
Poziom głośności:	39-69 dB
Materiał:	szkło hartowane, filtry lamelowe, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat

Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Standardowe wyposażenie:	pilot
Opcjonalne wyposażenie:	filtr węglowy
Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Funkcje:	szklany front uruchamia oświetlenie, 4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny
mat



Biały
mat

MICRA SPACE

Szerokość:	59,5 cm x 28,5 cm 89,5 cm x 28,5 cm
Maksymalna wydajność:	850 m ³ /h BLDC
Oświetlenie LED:	paski 1 x 4 W + 1 x 2 W (59,5 cm x 28,5 cm) paski 1 x 6 W + 1 x 2 W (89,5 cm x 28,5 cm)
Poziom głośności:	39÷65 dB
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura

Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Opcjonalne wyposażenie:	pilot, filtr węglowy
Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny mat
struktura/czarne
szkło



Biały mat/
białe szkło

MICRA 120 CM



Szerokość:	119,5 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Opcjonalne wyposażenie:	pilot, filtr węglowy
Oświetlenie LED:	pasek LED 1 x 10 W	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Poziom głośność:	42÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura		



Klasa energetyczna



Czarny mat struktura/czarne szkło



Biały mat/białe szkło

LANDO GLASS
GESTURE CONTROL

Wymiary:	56,4 cm x 28,5 cm 86,4 cm x 28,5 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h BLDC	Standardowe wyposażenie:	pilot
Oświetlenie LED:	pasek 1 x 4 W (56,4 cm x 28,5 cm) pasek 1 x 6 W (86,4 cm x 28,5 cm)	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośność:	39÷69 dB	Sterowanie:	gestami, pilot
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarne szkło



Białe szkło

LANDO GLASS 2STRIPS
GESTURE CONTROL

Wymiary:	56,4 cm x 28,5 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h BLDC	Standardowe wyposażenie:	pilot
Oświetlenie LED:	paski 2 x 4 W (56,4 cm x 28,5 cm)	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośność:	39÷69 dB	Sterowanie:	gestami, pilot
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarne szkło



Białe szkło



MARINO GESTURE CONTROL

Wymiary:	59,5 cm x 28,5 cm
Maksymalna wydajność:	850 m³/h BLDC
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W
Poziom głośność:	38÷69 dB
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat

Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Standardowe wyposażenie:	pilot
Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Sterowanie:	gestami, pilot radiowy
Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna

Czarne szkło

Białe szkło



LANDO GLASS

Wymiary:	56,4 cm x 28,5 cm 86,4 cm x 28,5 cm
Maksymalna wydajność:	850 m³/h
Oświetlenie LED:	pasek 1 x 4 W (56,4 cm x 28,5 cm) pasek 1 x 6 W (86,4 cm x 28,5 cm)
Poziom głośność:	42÷69 dB
Materiał:	białe/czarne/kashmirowe szkło hartowane

Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Standardowe wyposażenie:	pilot
Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Sterowanie:	dotykowe z wyświetlaczem, pilot
Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna

Czarne szkło

Białe szkło

Kashmir



LANDO GLASS CENTRAL

Wymiary:	56,4 cm x 28,5 cm 86,4 cm x 28,5 cm
Maksymalna wydajność:	850 m³/h
Oświetlenie LED:	pasek 1 x 4 W (56,4 cm x 28,5 cm) pasek 1 x 6 W (86,4 cm x 28,5 cm)
Poziom głośność:	42÷69 dB
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane

Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Standardowe wyposażenie:	pilot
Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Sterowanie:	dotykowe z wyświetlaczem, pilot
Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna

Czarne szkło

Białe szkło



LANDO GLASS 2STRIPS

Wymiary:	56,4 cm x 28,5 cm 86,4 cm x 28,5 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot
Oświetlenie LED:	paski 2 x 4 W (56,4 cm x 28,5 cm) paski 2 x 6 W (86,4 cm x 28,5 cm)	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	dotykowe z wyświetlaczem, pilot
Materiał:	białe/czarne/kashmirowe szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat, czarny mat lub kashmir	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarne szkło



Białe szkło



Kashmir



MICRA

Wymiary:	59,5 cm x 28,5 cm 89,5 cm x 28,5 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Opcjonalne wyposażenie:	filtr węglowy, pilot
Oświetlenie LED:	pasek 1 x 4 W (59,5 cm x 28,5 cm) pasek 1 x 6 W (89,5 cm x 28,5 cm)	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Poziom głośności:	42÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	białe/czarne/kashmirowe szkło hartowane, korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat, czarny mat lub kashmir		



Klasa energetyczna



Inox satyna



Inox/
Czarne szkło



Inox/
Białe szkło



Czarny mat/
Czarne szkło



Biały mat/
Białe szkło



Kashmir



MARINO

Wymiary:	59,5 cm x 28,5 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot
Oświetlenie LED:	oczka 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	dotykowe z wyświetlaczem, pilot radiowy
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarne szkło



Białe szkło



SONO

Wymiary:	59,5 x 28,5 cm
Maksymalna wydajność:	500 m³/h
Oświetlenie LED:	pasek 1 x 4 W
Poziom głośności:	56÷65 dB
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus ze stali malowanej proszkowo na kolor biały mat/czarny mat

Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Opcjonalne wyposażenie:	pilot, filtry węglowe
Sterowanie:	dotykowe bez wyświetlacza
Funkcje:	3 stopnie prędkości



ONYX

Wymiary:	59,5 cm x 28,5 cm
Maksymalna wydajność:	500 m³/h
Oświetlenie LED:	paski 2 x 3 W
Poziom głośności:	56÷65 dB
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat

Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe, pilot
Sterowanie:	dotykowe bez wyświetlacza
Funkcje:	3 stopnie prędkości



ARIS

Wymiary:	59,5 cm x 28,5 cm
Maksymalna wydajność:	500 m³/h
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W
Poziom głośności:	56÷65 dB
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat

Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe, pilot
Sterowanie:	dotykowe bez wyświetlacza
Funkcje:	3 stopnie prędkości





VERDO

Wymiary:	59,5 x 28,5 cm
Maksymalna wydajność:	500 m³/h
Oświetlenie LED:	pasek 1 x 4 W
Poziom głośności:	56÷65 dB
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus ze stali malowanej proszkowo na kolor biały mat/czarny mat

Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Sterowanie:	mechaniczne przyciskowe
Funkcje:	3 stopnie prędkości



MICRA PLUS

Wymiary:	59,5 cm x 28,5 cm 89,5 cm x 28,5 cm
Maksymalna wydajność:	500 m³/h
Oświetlenie LED:	pasek 1 x 4 W (59,5 cm x 28,5 cm) pasek 1 x 6 W (89,5 cm x 28,5 cm)
Poziom głośności:	56÷65 dB
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane korpus ze stali nierdzewnej

Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Opcjonalne wyposażenie:	filtr węglowy
Sterowanie:	mechaniczne przyciskowe
Funkcje:	3 stopnie prędkości



LANDO PLUS

Wymiary:	56,4 cm x 28,5 cm 86,4 cm x 28,5 cm
Maksymalna wydajność:	500 m³/h
Oświetlenie LED:	pasek 1 x 4 W (56,4 cm x 28,5 cm) pasek 1 x 6 W (86,4 cm x 28,5 cm)
Poziom głośności:	56÷65 dB
Materiał:	panel ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat

Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Sterowanie:	mechaniczne przyciskowe
Funkcje:	3 stopnie prędkości




A modern dining room interior featuring a long, rectangular table with a dark, veined marble top. The table is surrounded by light-colored, upholstered chairs with dark wooden legs. On the table, there is a glass bottle, a small bowl of green fruit, and a large vase filled with greenery. The background consists of dark wood paneling and a built-in shelf with a white plate and a glass. A thin, horizontal line is visible on the wall above the table. The floor is made of dark wood.

OKAPY SUFITOWE



SKYLIGHT/SKYLIGHT SUPER SLIM



Wymiary:

90 cm x 60 cm

Maksymalna wydajność:

850 m³/h BLDC (Skylight)
900 m³/h (Skylight Super Slim)

Oświetlenie LED:

plafon 9 W

Poziom głośności:

39÷69 dB (850 m³/h)
51÷69 dB (900 m³/h)

Materiał:

mleczne szkło hartowane,
korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat

Wariant pracy:

wyciąg,
pochłaniacz,
Silent Kitchen (Skylight),
Silent Home (Skylight)

Opcjonalne wyposażenie:

filtr węglowy

Sterowanie:

pilot

Funkcje:

regulowana barwa oświetlenia
od 2700K do 6000K,
4 stopnie predkosci, timer



Klasa energetyczna



Czarny mat/
mleczne szkło



Biały mat/
mleczne szkło

GRAND/GRAND SUPER SLIM



Wymiary:

96 cm x 56 cm
120 cm x 56 cm

Maksymalna wydajność:

850 m³/h (Grand)
900 m³/h (Grand Super Slim)

Oświetlenie LED:

paski 2 x 6 W

Poziom głośności:

42÷69 dB (850 m³/h)
51÷69 dB (900 m³/h)

Materiał:

białe/czarne szkło hartowane

Wariant pracy:

wyciąg,
pochłaniacz,
Silent Kitchen (Grand),
Silent Home (Grand)

Opcjonalne wyposażenie:

filtr węglowy

Sterowanie:

pilot

Funkcje:

4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarne szkło



Białe szkło

MISTRAL/MISTRAL SUPER SLIM*



Wymiary:

96 cm x 56 cm
120 cm x 56 cm

Maksymalna wydajność:

850 m³/h (Mistral)
900 m³/h (Mistral Super Slim)

Oświetlenie LED:

oczek 6 x 2 W

Poziom głośności:

42÷69 dB (850 m³/h)
51÷69 dB (900 m³/h)

Materiał:

białe/czarne szkło hartowane

Wariant pracy:

wyciąg,
pochłaniacz,
Silent Kitchen (Mistral),
Silent Home (Mistral)

Opcjonalne wyposażenie:

filtr węglowy

Sterowanie:

pilot

Funkcje:

4 stopnie prędkości, timer

*produkt dostępny do wyczerpania zapasów



Klasa energetyczna



Czarne szkło



Białe szkło

ASTOR/ASTOR SUPER SLIM



Wymiary:	96 cm x 56 cm, 120 cm x 56 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen (Astor), Silent Home (Astor)
Maksymalna wydajność:	850 m³/h (Astor) 900 m³/h (Astor Super Slim)	Opcjonalne wyposażenie:	filtr węglowy
Oświetlenie LED:	oczka 4 x 2 W	Sterowanie:	pilot
Poziom głośności:	42÷69 dB (850 m³/h) 51÷69 dB (900 m³/h)	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane		



Klasa energetyczna



Czarne szkło



Białe szkło

PLANET/PLANET SUPER SLIM



Wymiary:	90 cm x 60 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen (Planet), Silent Home (Planet)
Maksymalna wydajność:	850 m³/h (Planet) 900 m³/h (Planet Super Slim)	Opcjonalne wyposażenie:	filtr węglowy
Oświetlenie LED:	oczka 4 x 2 W	Sterowanie:	pilot
Poziom głośności:	42÷69 dB (850 m³/h) 51÷69 dB (900 m³/h)	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat		



Klasa energetyczna



Biały mat



Czarny mat

DECOR CR/DECOR CR FREE



Wymiary:	90 cm x 53 cm	Wariant pracy:	wyciąg (Decor CR), pochłaniacz (Decor CR, Decor CR Free), Silent Kitchen (Decor CR), Silent Home (Decor CR)
Maksymalna wydajność:	850 m³/h (Decor CR) 900 m³/h (Decor CR Free)	Opcjonalne wyposażenie:	filtr węglowy (Decor CR Free w wyposażeniu standardowym)
Oświetlenie LED:	paski 2 x 4 W	Sterowanie:	pilot
Poziom głośności:	42÷69 dB (Decor CR) 58÷69 dB (Decor CR Free)	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, rama malowana proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura		



Klasa energetyczna (Decor CR)



Klasa energetyczna (Decor CR Free)



Czarny mat/ czarne szkło



Biały mat/ białe szkło

A modern kitchen island with a light-colored countertop and a curved black faucet. The island's base is covered in large, rectangular panels with a brown and beige marble pattern. In the background, dark wood cabinetry houses built-in appliances, including a microwave and an oven. A small bowl of dried branches sits on the island's surface. The floor is made of light-colored wood planks.

OKAPY KOMINOWE





C-SHELF

Wymiary:	60 cm 80 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	850 m³/h BLDC	Standardowe wyposażenie:	pilot
Oświetlenie LED:	2 x 4 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtr węglowy
Poziom głośności:	37-65 dB	Sterowanie:	gesty, pilot
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat, półka malowana proszkowo	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny/
kashmir



Biały/
kashmir



Czarny/
czarny



Biały/
biały



HIRO OR COLOR

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura, środek okapu wykończony w kolorach złoty, kashmir, miedź	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Czarny/
złoty



Czarny/
kashmir



Czarny/
miedziany



Biały/
złoty



Biały/
kashmir



METROPOLIS OR

Wymiary:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Oświetlenie LED:	paski 2 x 4 W (120 cm) paski 2 x 6 W (150 cm)	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Poziom głośności:	42÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat/kashmir	Wersja:	lewostronna, prawostronna



Klasa energetyczna



Czarny mat
struktura



Biały
mat



Kashmir




TUBO OR STERLING GOLD GESTURE CONTROL

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h BLDC		
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Standardowe wyposażenie:	pilot
Poziom głośności:	38÷65 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Materiał:	stal nierdzewna wykończona w kolorze jasnego złota, jakość jubilerska, spód z czarnego szkła hartowanego	Sterowanie:	gesty, pilot
		Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



TUBO OR ROYAL GOLD GESTURE CONTROL

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h BLDC		
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Standardowe wyposażenie:	pilot
Poziom głośności:	38÷65 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Materiał:	stal nierdzewna wykończona w kolorze ciemnego złota, jakość jubilerska, spód z czarnego szkła hartowanego	Sterowanie:	gesty, pilot
		Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



TUBO OR GESTURE CONTROL

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h BLDC		
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Standardowe wyposażenie:	pilot
Poziom głośności:	38÷65 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat, struktura, spód z białego /czarnego szkła hartowanego	Sterowanie:	gesty, pilot
		Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer





STEROWANIE
GESTEM



CICHA
PRACA



OSZCZĘDNOŚĆ
ENERGII



RUSTIC GESTURE CONTROL

Szerokość:	60 cm 90 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h BLDC	Standardowe wyposażenie:	pilot
Oświetlenie LED:	pasek 1 x 4 W (60 cm) pasek 1 x 6 W (90 cm)	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	44÷67 dB	Sterowanie:	gesty, pilot
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat struktura/biały mat/écru, listwa z surowego drewna bukowego (niebarwionego)	Funkcje:	4 stopnie prędkości



Klasa energetyczna



Écru



Czarny mat struktura



Biały mat

PETRO GESTURE CONTROL*

Szerokość:	60 cm 90 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h BLDC	Standardowe wyposażenie:	pilot
Oświetlenie LED:	pasek 1 x 4 W (60 cm) pasek 1 x 6 W (90 cm)	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	44÷67 dB	Sterowanie:	gesty, pilot
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat struktura/biały mat/écru, listwa z surowego drewna bukowego (niebarwionego)	Funkcje:	4 stopnie prędkości

*produkt dostępny do wyczerpania zapasów



Klasa energetyczna



Écru



Czarny mat struktura



Biały mat

MERIDO MODERNO


Szerokość:	60 cm 80 cm 90 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	pilot
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat, czarne hartowane szkło ryflowane	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna




Czarne szkło





MERIDO

Szerokość:	60 cm 80 cm 90 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Opcjonalne wyposażenie:	pilot, filtry węglowe
Oświetlenie LED:	oczka 2 x 2 W	Sterowanie:	dotykowe z wyświetlaczem
Poziom głośności:	42÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat, elementy dekoracyjne ze stali nierdzewnej		



IVO

Szerokość:	60 cm 80 cm 90 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Opcjonalne wyposażenie:	pilot, filtry węglowe
Oświetlenie LED:	oczka 2 x 2 W	Sterowanie:	dotykowe z wyświetlaczem
Poziom głośności:	42÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat		



OPTIMA*

Szerokość:	60 cm 90 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Opcjonalne wyposażenie:	pilot, filtry węglowe
Oświetlenie LED:	oczka 2 x 2 W	Sterowanie:	dotykowe z wyświetlaczem
Poziom głośności:	42÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat, panel dekoracyjny ze stali nierdzewnej		



*produkt dostępny do wyczerpania zapasów



ADRIA

Szerokość:	60 cm 80 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Opcjonalne wyposażenie:	pilot, filtry węglowe
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W	Sterowanie:	dotykowe z wyświetlaczem
Poziom głośności:	42÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat		



Klasa energetyczna

Czarne szkło

Białe szkło



TUBO OR

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot
Oświetlenie LED:	oczek 4 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat struktura/kashmir, spód ze szkła hartowanego	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Biały mat



Czarny mat struktura



Kashmir

GALAXY OR

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz,
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Standardowe wyposażenie:	pilot
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Poziom głośności:	42÷69 dB	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/ czarny mat	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



Klasa energetyczna



Biały mat



Czarny mat struktura



CYLINDRO OR

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h		
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W	Standardowe wyposażenie:	pilot
Poziom głośności:	42÷69 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Materiał:	korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat, biały połysk/czarny połysk, złoty, miedziany lub kashmir	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
		Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer




QUADRO OR/QUADRO OR MAX

Wymiary:	40 cm x 40 cm (Quadro OR) 60 cm x 40 cm (Quadro OR Max)	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz, Silent Kitchen, Silent Home
Maksymalna wydajność:	850 m³/h		
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W (Quadro OR) oczek 4 x 2 W (Quadro Max)	Standardowe wyposażenie:	pilot
Poziom głośności:	42÷69 dB	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Materiał:	korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem, pilot
		Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer



SENTO OR STRIPS

Szerokość:	50 cm 60 cm 80 cm (biały i czarny mat) 90 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	850 m³/h	Opcjonalne wyposażenie:	pilot, filtry węglowe
Oświetlenie LED:	pasek 1 x 4 W (50 cm) paski 2 x 3 W	Sterowanie:	dotykowe z wyświetlaczem
Poziom głośności:	42÷69 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	białe/czarne/kashmirowe szkło hartowane, korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat/kashmir		





CYLINDRO OR ECO

Średnica:	Ø40 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	500 m³/h	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W	Sterowanie:	mechaniczne przyciskowe
Poziom głośności:	56÷65 dB	Funkcje:	3 stopnie prędkości
Materiał:	korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat, biały połysk/czarny połysk lub kashmir		



MAGNETIC OR



Szerokość:	90 cm 120 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	850 m³/h BLDC	Standardowe wyposażenie:	pilot
Oświetlenie LED:	paski LED 2 x 3 W (90 cm) paski LED 2 x 4 W (120 cm)	Sterowanie:	elektroniczne z wyświetlaczem
Poziom głośności:	36-67 dB	Funkcje:	4 stopnie prędkości, timer
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat/ biały mat		



DYNAMIC PRO

Szerokość:	50 cm 60 cm 80 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	500 m³/h	Opcjonalne wyposażenie:	pilot, filtry węglowe
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W	Sterowanie:	dotykowe bez wyświetlacza
Poziom głośności:	56÷65 dB	Funkcje:	3 stopnie prędkości
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat		





DYNAMIC

Szerokość:	50 cm 60 cm 70 cm (czarny mat, biały mat) 80 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	500 m ³ /h	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W	Sterowanie:	mechaniczne przyciskowe
Poziom głośności:	56÷65 dB	Funkcje:	3 stopnie prędkości
Materiał:	białe/czarne szkło hartowane, korpus ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały mat/czarny mat		



Klasa energetyczna



Inox/
Czarne szkło



Czarny mat/
Czarne szkło



Biały mat/
Białe szkło



RUSTIC

Szerokość:	60 cm 90 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	500 m ³ /h	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W	Sterowanie:	mechaniczne przyciskowe
Poziom głośności:	56÷65 dB	Funkcje:	3 stopnie prędkości
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat struktura/biały mat/écru, listwa z surowego drewna bukowego (niebarwionego)		



Klasa energetyczna



Écru



Czarny mat
struktura



Biały
mat



PETRO

Szerokość:	60 cm 90 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Maksymalna wydajność:	500 m ³ /h	Opcjonalne wyposażenie:	filtry węglowe
Oświetlenie LED:	oczek 2 x 2 W	Sterowanie:	mechaniczne przyciskowe
Poziom głośności:	56÷65 dB	Funkcje:	3 stopnie prędkości
Materiał:	korpus malowany proszkowo na kolor czarny mat struktura/biały mat/écru, listwa z surowego drewna bukowego (niebarwionego)		



Klasa energetyczna



Écru



Czarny mat
struktura




Biały
mat



OKAPY
BLATOWE






INTEGRA

Wymiary płyty:	78 cm x 52 cm x 22 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Wymiary wylotu:	22 cm x 9 cm	Opcjonalne wyposażenie:	filtr węglowy wielokrotnego użytku
Moc płyty:	7,2 kW	Opcje montażu:	zlicowany lub nablátowy
Wydajność:	730 m³/h	Sterowanie i funkcje okapu:	dotykowe z białym wyświetlaczem, 4 stopnie prędkości, timer 15 min, wskaźnik nasycenia filtrów tłuszczowych
Poziom głośności:	46-65 dB	Sterowanie i funkcje płyty:	dotykowe z białym wyświetlaczem typu slider, 9 stopni prędkości + boost, timer 99 min, FlexiZone, blokada panelu dotykowego, wskaźnik ciepła resztkowego, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie przed zalaniem, automatyczne wyłączanie, automatyczna detekcja garnków
Materiał:	czarne szkło ceramiczne		



INTEGRA MINI




Wymiary płyty:	60 cm x 52 cm x 24,5 cm	Wariant pracy:	wyciąg, pochłaniacz
Wymiary wylotu:	22 cm x 9 cm	Opcjonalne wyposażenie:	filtr węglowy wielokrotnego użytku
Moc płyty:	7,2 kW	Opcje montażu:	zlicowany lub nablátowy
Wydajność:	730 m³/h	Sterowanie i funkcje okapu:	dotykowe z białym wyświetlaczem, 4 stopnie prędkości, timer 15 min, wskaźnik nasycenia filtrów tłuszczowych
Poziom głośności:	53-70 dB	Sterowanie i funkcje płyty:	dotykowe z białym wyświetlaczem typu slider, 9 stopni prędkości + boost, timer 99 min, FlexiZone, blokada panelu dotykowego, wskaźnik ciepła resztkowego, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie przed zalaniem, automatyczne wyłączanie, automatyczna detekcja garnków
Materiał:	czarne szkło ceramiczne		





TURBINA ZEWNĘTRZNA - PODDASZOWA

Okap fabryczny modyfikujemy tak, aby nie posiadał wbudowanej turbiny. Dostosowujemy zamiast niej zewnętrzną turbinę, która może pracować w odległości nawet 4 m od okapu kuchennego. Turbinę poddaszową można umieścić właśnie na poddaszu (najlepiej w jednej linii z okapem), ale też w pomieszczeniu gospodarczym, czy też w garażu. Istotne, aby silnik znajdował się wewnątrz budynku i nie był bezpośrednio narażony na czynniki atmosferyczne. Tak dostosowany zestaw powoduje praktycznie całkowite wyeliminowanie słyszalnego w kuchni szumu pracującej turbiny.



Pamiętaj:

- Turbina poddaszowa może pracować z okapami kuchennymi Nortberg, w których fabrycznie montowane są turbiny o wydajności 850 m³/h.
- Turbina poddaszowa współpracuje wyłącznie z wyciągami kuchennymi. Pochłaniacz nie posiada odprowadzenia oparów do kanałów wentylacyjnych.
- Przy zamówieniu okapu z turbiną zewnętrzną, otrzymujemy okap bezsilnikowy. W środku nie pozostaje druga (nieaktywna) turbina.
- Przy wyborze okapu bezsilnikowego należy osobno dokupić zmodyfikowaną turbinę zewnętrzną. Turbina zewnętrzna nie jest wymieniana 1:1 za turbinę fabrycznie umieszczoną w okapie.
- Temperatura pracy turbiny poddaszowej to min -10 C max +50 C.
- Odległość od okapu do turbiny nie powinna przekraczać 4 mb (łącznie z zakrętami czy przejściówkami).
- Na rysunku przedstawiono schematycznie zestaw Silent Kitchen z turbiną poddaszową.
- Istnieje możliwość wykorzystania zarówno rur wentylacyjnych o przekroju okrągłym, jak i kanałów płaskich.



TURBINA ZEWNĘTRZNA - DACHOWA

Bezkompromisowe rozwiązanie wentylacji kuchni i pionierskie nie tylko w Polsce, ale i w Europie. System Silent Home z turbiną dachową zapewnia usuwanie niepotrzebnych oparów w całkowitej dyskrecji, bez zbędnego hałasu wydobywającego się z tradycyjnego okapu kuchennego.

Idealnie cicha kuchnia jest możliwa dzięki połączeniu dwóch elementów - okapu bez wbudowanego silnika i wentylatora dachowego. Praca urządzenia odbywa się zatem na zewnątrz pomieszczenia. Na dobre możemy pożegnać się zatem z wszystkimi dokuczliwymi dźwiękami i odpoczywać w przytulnej, bezgłośnej kuchni.



System składa się z 3 głównych elementów:

- Okap bezsilnikowy – wyglądem nie różni się od tradycyjnych modeli, których wybór jest ogromny. W ofercie znajdują się zarówno okapy naścienne, szafkowe, jak i sufitowe czy wyspowe. We wszystkich modelach z tej gamy można zastosować system Super Silent.
- Przejście dachowe – umożliwia połączenie rewolucyjnego systemu w spójną, bezpieczną i efektywnie działającą całość. Zarówno model przejścia, jak i jego kolor możemy idealnie dopasować do każdego dachu.
- Turbina dachowa – przejmuje rolę tradycyjnego silnika, który w zwykłym systemie pracuje tuż nad głowami użytkowników, czyli w okapie. Nasze zestawy wentylacyjne to obszerna gama bezawaryjnych i niezawodnych produktów w różnej wielkości i mocy skrojonej na miarę potrzeb użytkowników.

Ponadto:

- System bezawaryjny i długowieczny, przetestowany w surowych warunkach Skandynawii.
- Bezproblemowy i bardzo łatwy montaż systemu w każdym budynku zabudowy jednorodzinnej. Możliwa także modernizacja tradycyjnego sposobu wentylacji kuchni na system Super Silent
- Uniwersalne rozwiązanie, które można dostosować do wielkości przewodu wentylacyjnego oraz każdego rodzaju dachówki, również na murowanym duku
- Istnieje możliwość wykorzystania zarówno rur wentylacyjnych o przekroju okrągłym, jak i kanałów płaskich.
- Prosta obsługa systemu - użytkownik nie odczuje różnicy w sposobie uruchamiania wentylacji, ponieważ okap z wentylatorem dachowym tworzą integralną całość
- W zależności od mocy turbiny, odległość od okapu do turbiny winna mieścić się w zakresie 4 - 12 m (łącznie z zakrętami i przejściówkami).
- Na rysunku przedstawiono schematycznie zestaw Silent Home z turbiną dachową.



TURBINA ZEWNĘTRZNA - ELEWACYJNA



Analogicznie do turbiny poddaszowej, okap fabryczny przygotowany jest w wersji bezsilnikowej. Dostosowujemy zaś zewnętrzną turbinę, która może pracować w odległości do 4 m od okapu kuchennego. Turbinę elewacyjną należy zamontować na zewnętrznej ścianie budynku (najlepiej jak najbliżej okapu). Tak przygotowany zestaw pracuje niemal bezgłośnie, bowiem szum turbiny został wyeliminowany z pomieszczenia kuchennego.

Kolanko


Przewody zasilające
i sterujące

Przewód wentylacyjny

Klapki zwrotnego
powietrza

Turbina elewacyjna

Okap



- Turbina elewacyjna może pracować z okapami kuchennymi Nortberg, w których fabrycznie montowane są turbiny o wydajności 850 m³/h.
- Turbina elewacyjna współpracuje wyłącznie z wyciągami kuchennymi. Pochłaniacz nie posiada odprowadzenia oparów do kanałów wentylacyjnych.
- Przy zamówieniu okapu z turbiną elewacyjną, otrzymujemy okap bezsilnikowy. W środku nie pozostaje druga (nieaktywna) turbina.
- Przy wyborze okapu bezsilnikowego należy osobno dokupić zmodyfikowaną turbinę zewnętrzną. Turbina elewacyjna nie jest wymieniana 1:1 za turbinę fabrycznie umieszczoną w okapie.
- Temperatura pracy turbiny elewacyjnej to min -25 °C max +60 °C.
- Odległość od okapu do turbiny nie powinna przekraczać 4 mb (łącznie z zakrętami czy przejściówkami).



■
NORTBERG®
■





ul. Kolberga 2
25-620 Kielce

biuro@nortberg.pl
www.nortberg.pl

